

### **Allegato 3) Caratteristiche Tecniche**

#### **1. ELENCO DEI BENI OGGETTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI LAVANOLEGGIO**

##### **MATERASSERIA**

Guanciale

##### **BIANCHERIA PIANA**

###### **Vestizione letto**

Coprimaterasso impermeabile "a cuffia"

Lenzuolo tecnico con angoli superiore bianco

Lenzuolo tecnico con angoli inferiore bianco

Federa per guanciale di cotone

Copriletto – Trapunta ignifuga colore azzurro tenue

Coperta ulteriore invernale ignifuga colore azzurro tenue

Traversa assorbente

Paracolpi letto

###### **Altra biancheria**

Asciugamano di spugna – telo da bagno

Asciugamano di spugna 60\*90

Asciugamano di spugna 40\*60

Plaid da passeggio

##### **DIVISE PERSONALE**

###### **Personale Socio-Sanitario e Medico**

Casacca unisex colore differenziato per qualifica professionale

Pantalone

Camice

**Si precisa che le specifiche tecniche di seguito definite sono da intendersi indicative e non escludenti. L'operatore economico può quindi proporre un prodotto che differisca dalle specifiche tecniche ivi indicate, motivando la ragione per cui si ritiene di offrire un prodotto differente, garantendo che lo stesso offra qualità e confort pari o superiore.**

#### **2. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME MATERASSERIA**

##### **Guanciale**

Il guanciale deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- in poliuretano espanso con densità compresa tra 21/25 Kg/mc

- in tessuto ignifugo permanente, omologato dal M.I. per la reazione al fuoco nella Classe 1
- nel ciclo produttivo non devono essere stati utilizzati clorofluorocarburi (CFC);
- elevato comfort, inodori, antipolvere, anallergici, atossici, traspiranti, sottoposti a trattamento antibatterico, antimicotico;
- dimensioni indicative cm. 70/75x40/45 h. 12 di altezza.

### **3. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI CAPI DI BIANCHERIA DA FORNIRE A NOLEGGIO**

Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto, i prodotti oggetto del presente appalto e classificabili come prodotti tessili ai sensi del D.M. 7 febbraio 2023, devono essere conformi a quanto previsto dal decreto citato, nello specifico ai paragrafi 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3.

Tutta la biancheria di prima consegna (nuova) deve risultare lavata e stirata e non provenire direttamente dal produttore.

I prodotti devono garantire un confort alberghiero di elevata qualità in termini di estetica e qualità dei materiali utilizzati e devono essere coordinati tra loro per design e qualità dei materiali tra tessuti.

#### **Coprimaterasso impermeabile**

Il coprimaterasso deve rispondere alle seguenti caratteristiche minime:

- Adattabile ai materassi forniti a noleggio;
- Realizzato con elastico perimetrale;
- Impermeabile ai liquidi e permeabile al vapore acqueo 10%, antibatterico, antiacaro permanente, formaldeide assente e latex free, resistente a strappi e perforazioni;
- Ignifugo (classe di reazione al fuoco 1M);
- Composizione 50% poliestere e 50% poliuretano.

Tali caratteristiche non dovranno essere alterate dal lavaggio e sanificazioni effettuati dall'operatore economico.

#### **Lenzuolo superiore**

Lenzuolo di tipo tecnico, dotato di doppio angolo con elastico. misura cm 160 x 290 circa, comunque adattabile alle misure dei materassi forniti a noleggio, prive di cuciture intermedie.

Si precisano le seguenti caratteristiche:

- deve preferibilmente essere dotato di doppio angolo con elastico, in modo da rendere più agevole la vestizione del letto;
- colore bianco;
- composizione 100% cotone nella parte esterna a contatto con la pelle e 100% poliestere nella parte interna: 60% cotone, 40% poliestere;
- Peso (g/mq) 150 (+/- 5%);
- ignifugo (classe di reazione al fuoco 1M)

#### **Lenzuolo inferiore**

Vale quanto specificato per il lenzuolo superiore, salvo le seguenti differenze:

- dotato di quattro angoli;
- misura adattabile al materasso fornito a noleggio;
- colore bianco.

#### **Federe**

Di tessuto confortevole, traspirante, di misure coerenti con i cuscini forniti nel servizio di noleggio. Si precisa quanto segue:

- Misura 55-60x90
- colore bianco;
- composizione cotone 100% sanforizzato;

- qualità America 1°;
- Armatura tela;
- Peso (g/mq) 140 (+/- 5%);
- chiusura con risvolto interno di 20 cm;
- cucitura su tre lati;
- ignifugo (classe di reazione al fuoco 1M).

### **Copriletto – trapunta ignifuga**

Copriletto – Trapunta ignifuga cm. 200 x 280 o comunque adatto alle dimensioni del materasso offerto, confezionamento orlo semplice.

Il prodotto deve essere confortevole, leggero e maneggevole.

Il prodotto deve essere leggero e maneggevole. Si precisano le seguenti caratteristiche:

- Tessuto 100% microfibra ignifuga
- Imbottitura 100% poliestere ignifugo classe 1 IM, 100 gr/mq
- Colore: Azzurro

### **Ulteriore coperta invernale**

Il prodotto deve essere, alternativamente, in pile in fibra monoacrilica standard, con le seguenti caratteristiche:

- Composizione 100% microfibra di poliestere;
- Peso minimo (g/mq): 280;
- in alternativa può offrirsi coperta in lana 60%/ acrilico 20% / altre fibre 20%.

In ogni caso, il prodotto dovrà essere ignifugo (classe di reazione al fuoco 1M) e di tessuto garzato spazzolato trattato antipilling. Colore Azzurro.

### **Traversa assorbente**

di cm 85 x 90 con due prolunghe ai lati che portano la lunghezza a m 175, in tre strati trapuntati. Le traverse dovranno avere caratteristiche di microcircolazione dell'aria in modo da coadiuvare o comunque aiutare la prevenzione delle lesioni da decubito

Composizione:

- 1) strato 50% poliestere e 50% di cotone;
- 2) strato assorbente al 65% e 35% poliestere viscosa;
- 3) strato barriera di poliestere vinile.

### **Paracolpi letto**

Protezione da applicare alle sponde laterali dei letti per proteggere gli ospiti da lesioni dovute ad urti accidentali. Deve trattarsi di paracolpi universali, adattabili a tutti i modelli di letto presenti in struttura.

Devono presentare le seguenti caratteristiche minime:

- impiego di materiali ignifughi certificati/ omologati in classe 1;
- grande facilità di applicazione e rimozione da parte del personale addetto;
- rivestimento in barriera impermeabile di poliuretano ignifuga e antibatterica;
- misure standard.

### **Altra biancheria**

#### **Asciugamani in spugna**

Dimensioni:

- telo bagno: cm 100 x 150;
- ospite: cm 40 x 60;

- viso: cm 60 x 90.

Caratteristiche comuni a tutti i tipi di asciugamano:

- colore Lilla;
- in spugna doppia;
- composizione 100% cotone;
- qualità America 1°;
- Armatura Tela;
- Peso:  $\geq 450$  mq.

### **Plaid da passeggio**

Dimensione adeguata all'utilizzo in sedia a rotelle. Si specificano le seguenti caratteristiche:

- 100% microfibra di poliestere;
- ignifugo (classe di reazione al fuoco 1M);
- tessuto garzato spazzolato trattato antipilling;
- colore: Viola - Bordeaux.

## **4. DIVISE PERSONALE**

Tutte le componenti ivi descritte devono essere disponibili in tutte le taglie (dalla XS alla XXXL).

### **Casacca**

Le casacche, nelle differenti colorazioni di seguito specificate, dovranno rispondere alle caratteristiche ivi descritte:

- scollo a V;
- manica corta a kimono;
- Regular fit, unisex;
- abbottonatura anteriore centrale coperta da paramontura;
- due tasche in basso e un taschino in alto a sinistra tutti applicati con angoli smussati;
- spacchi laterali coperti;
- lunghezza sufficiente a coprire la linea dei glutei;
- 100% cotone America 1° sanforizzato;
- armatura 3/1;
- peso gr. 190/mq. ca;
- Titolo ordito e trama Ne 20/1;
- riduzioni: 44 fili in ordito;
- 23 battute in trama;
- tessuto sanforizzato, mercerizzato, bruciapelo;
- Stabilità dimensionale ai lavaggi: rientro inferiore all'1,5% nei due sensi;
- Personalizzazione come definito da capitolato.

Colore:

1. RAA - bordeaux/prugna
2. OSS (comprendere anche gli addetti al guardaroba) - verde pastello
3. Infermiere – blu
4. Fisioterapista – giallo
5. Animatore – arancio

### **Pantalone**

Si specificano le seguenti caratteristiche:

- Colore bianco non trasparente, indistintamente dalla professione esercitata, Unisex;
- Realizzato con elastico in vita e cordino;
- Due tasche anteriori e un taschino posteriore angoli smussati;
- Orlo al fondo;

- Composizione 100% Cotone America 1° sanforizzato;
- armatura 3/1;
- peso gr. 190/mq. ca;
- Titolo ordito e trama Ne 20/1;
- riduzioni: 44 fili in ordito;
- 23 battute in trama;
- tessuto sanforizzato, mercerizzato, bruciapelo;
- Stabilità dimensionale ai lavaggi: rientro inferiore all'1,5% nei due sensi.

### **Camice**

Per RAS, medico e n. 2 geriatriche la divisa in dotazione sarà costituita esclusivamente dal camice, che dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche:

- Colore bianco;
- Abbottonatura centrale anteriore ad un petto con 4 bottoni nylon, collo a reverse ribattuto a pedino;
- Due tasche laterali e un taschino laterale sinistro applicati con angoli smussati;
- Vestibilità comoda;
- Giro manica ampio, manica lunga in due pezzi con attaccatura a giro ed elastico al polso;
- Schiena in due pezzi con spacco posteriore;
- Composizione: 100% Cotone America 1°;
- Martingala senza bottoni.