

**Concorso Pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di
ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA – Area degli Istruttori – CCNL
Funzioni Locali**

Prova n. 2

- 1. Gli abusi edilizi sono punibili:**
 - A. solo con sanzioni penali;
 - B. solo con sanzioni amministrative;
 - C. sia con sanzioni amministrative che con sanzioni penali.**

- 2. Quale normativa individua, in ambito nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione?**
 - A. La L. 190/2012.**
 - B. La L. 241/1990.
 - C. Il D.lgs. 33/2013.

- 3. Ai sensi del d. lgs. 36/2023, il raggruppamento temporaneo è:**
 - A. un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito o costituendo, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico mediante presentazione di una unica offerta;**
 - B. Un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico mediante presentazione di una unica offerta;
 - C. nessuna delle precedenti definizioni è corretta.

- 4. Quali dei sottoelencati interventi su fabbricati esistenti possono essere definiti come “opere di manutenzione straordinaria”?**
 - A. La riparazione di impianti esistenti o il rifacimento delle finiture di un appartamento;
 - B. La sostituzione di parti anche strutturali di un edificio o la realizzazione di un nuovo servizio igienico-sanitario senza aumento di volume e superfici delle singole unità**
 - C. Interventi di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di volume o di superficie.

- 5. Nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50 co. 1 lett. a) e b), gli operatori economici:**
 - A. non sono tenuti ad attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, se l'affidamento è di importo inferiore ad € 40.000;
 - B. attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, se trattasi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000;**
 - C. attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, se trattasi di affidamento di importo inferiore ad € 20.000;

- 6. Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 81/08, in quale caso il datore di lavoro, per l'organizzazione e per il servizio di prevenzione e protezione, deve ricorrere a persone esterne?**

- A. **Nel caso in cui nell'azienda non vi sono dipendenti che hanno i requisiti necessari** per poter organizzare il servizio richiesto all'esterno.
- B. Nel caso di aziende che contano più di 15 dipendenti.
- C. Nel caso di aziende che svolgono particolari attività.

7. La trasparenza dell'attività amministrativa:

- A. È un principio costituzionale, espressamente sancito nell'art. 97 Cost.
- B. **Costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), Cost.**
- C. È un principio derogabile dagli enti territoriali mediante previsione statutaria e con esclusivo riferimento a motivate esigenze di carattere economico.

8. La procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando:

- A. può essere esperita a seguito di procedura aperta o ristretta, sempre che vi siano modifiche sostanziali alle condizioni iniziali dell'appalto;
- B. **può essere esperita dalla Stazione Appaltante solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 76 D. Lgs. 36/2023;**
- C. nessuna delle precedenti risposte è corretta.

9. Ai sensi dell'art. 99 del d.lgs. n.81/08, la notifica preliminare deve contenere:

- A. Il nome, indirizzo, i numeri di telefono del capo cantiere.
- B. Il nome, indirizzo, i numeri di telefono dell'appaltatore.
- C. **Deve contenere i dati dell'opera e del cantiere e i dati dei soggetti coinvolti**

10. Ai sensi dell'art. 108 co. 9, l'operatore deve indicare, nell'offerta economica:

- A. **i costi della manodopera ed i costi aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, salvo i casi previsti dalla legge;**
- B. i costi della manodopera, a pena di esclusione;
- C. i costi della manodopera ed i costi per l'adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ma solo nei casi di servizi di natura intellettuale;

11. Dispone l'art. 82 (eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico) del t.u. n. 380/2001 che il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta....

- A. **Dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune.**
- B. Dall'ufficio tecnico incaricato dalla provincia.
- C. Dallo sportello unico previo parere rilasciato dal Servizio tecnico centrale del ministero delle infrastrutture.

12. Le riserve:

- A. devono contenere una indicazione approssimativa delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute;
- B. **sono iscritte, a pena di decadenza, nel primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio per l'esecutore;**
- C. nel momento in cui vengono apposte, sono considerate confermate anche se non riportate nel conto finale.

13. Secondo l'art. 7 co. 3 del D.M. 37/2008 e ss.mm.ii., in caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo ove previsto a cosa si riferiscono?

- A. Alla parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento e solo su richiesta espressa, è indicata la compatibilità con tutto l'impianto
- B. Alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto
- C. A tutto l'impianto

14. A quali sanzioni disciplinari può essere assoggettato il pubblico dipendente?

- A. Sia a sanzioni di tipo conservativo che espulsivo.
- B. Unicamente a sanzioni di tipo espulsivo.
- C. Solo a sanzioni di tipo conservativo.

15. Ai sensi dell'art. 113 d. lgs. i requisiti per l'esecuzione dell'appalto:

- A. sono obbligatoriamente richiesti dalla Stazione Appaltante nei documenti iniziali di gara;
- B. rientrano tra i requisiti di ordine speciale;
- C. possono essere richiesti nei documenti di gara e possono attenersi, in particolare, a esigenze sociali e ambientali.

16. Come funziona il sistema di teleriscaldamento per distribuire il calore?

- A. Mediante pompe di circolazione azionate da motori elettrici
- B. Con l'impiego di generatori di calore a bassa potenza
- C. Tramite convezione naturale

17. Il DOCFAP, ai sensi dell'art. 2 allegato i.7:

- A. deve essere sempre redatto per lavori di importo superiore a 100.000 euro;
- B. viene approvato dal committente, con propria determinazione;
- C. è redatto sempre dal RUP;

18. Come occorre regolarizzare la posizione di un immobile censito come fabbricato rurale che ha perduto le caratteristiche peculiari della ruralità?

- A. Frazionandolo al Catasto terreni
- B. Presentando il Tipo mappale al catasto terreni e denunciando l'immobile al Catasto Fabbricati
- C. Presentando il Tipo mappale per l'accatastamento al Catasto Fabbricati

19. Ai sensi dell'art. 28 della Costituzione, i pubblici dipendenti:

- A. Sono tenuti a conformare la propria condotta ai principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.
- B. Sono direttamente responsabili degli atti compiuti in violazione dei diritti, secondo le leggi penali, civili e amministrative.
- C. Sono perseguibili solo penalmente e disciplinarmente.

20. La progettazione in materia di lavori pubblici

- A. si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo;
- B. ai sensi dell'art. 41 D. Lgs. 36/2023 si articola, diversamente dalla normativa previgente, in tre livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica, il progetto direttivo ed il progetto esecutivo;
- C. si articola in un livello unico di progettazione, i cui contenuti minimi sono dettagliati nell'Allegato al codice I. 7;

21. Secondo quanto previsto all'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, a quale soggetto è affidato il compito di rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto?
- A. Al committente
 - B. Al direttore dei lavori
 - C. Al RUP
22. In caso di lavori di importo pari o superiore ad € 1.000.000 ed inferiore alle soglie di cui all'art. 14 d. lgs. 36/2023, la stazione appaltante procede:
- A. mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
 - B. mediante procedura ristretta;
 - C. mediante procedura negoziata senza bando, aperta a tutti gli iscritti al mercato elettronico per la categoria di lavori oggetto dell'affidamento.
23. Ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. 36/2023, il direttore dei lavori può essere incaricato di svolgere le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione delle verifiche di conformità?
- A. Sì, nei casi disciplinati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
 - B. No, salvo il caso in cui questo gli sia autorizzato con decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 - C. Sì, nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza
24. Indicare il soggetto che, inter alia, verifica che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza:
- A. l'Organismo indipendente di valutazione
 - B. il Revisore dei conti o, in sua vece, il Direttore Generale
 - C. l'Amministratore Unico, su parere del Direttore Generale
25. In caso di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000 ed inferiore ad € 1.000.000, la stazione appaltante procede:
- A. mediante procedura aperta;
 - B. mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
 - C. mediante affidamento diretto, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
26. Cosa intendiamo per struttura portante?
- A. Per struttura portante si intende tutto il manufatto
 - B. La struttura portante è quella parte del manufatto destinata ad assorbire i carichi e le azioni esterne cui il manufatto è soggetto durante tutta la sua vita di esercizio
 - C. La struttura portante è quella parte del manufatto destinata ad assorbire le azioni esterne

27. L'articolo 16 d. lgs. 36/2023:

- A. stabilisce che sussiste il conflitto di interessi solo nel caso in cui la minaccia all'imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione sia concreta ed effettiva;
- B. stabilisce che la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione è conseguibile solo subordinando un interesse all'altro;
- C. stabilisce che sussiste conflitto di interessi se il RUP della procedura (o il Direttore dei Lavori / Direttore dell'Esecuzione del contratto ove nominato) sia titolare di un interesse personale, finanziario o economico che possa compromettere la sua imparzialità e indipendenza;

28. Ai sensi dell'art. 3 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente, rientrano...:

- A. negli interventi di restauro e di risanamento conservativo
- B. negli interventi di manutenzione ordinaria
- C. negli interventi di ristrutturazione edilizia

29. In caso di forniture di importo pari o superiore ad € 140,000 e fino alle soglie di cui all'art. 14 d. lgs. 36/2023, la stazione appaltante procede:

- A. mediante procedura negoziata senza bando, aperta a tutti gli iscritti al mercato elettronico per il settore merceologico oggetto dell'affidamento;
- B. mediante affidamento diretto previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- C. mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

30. Ai sensi dell'art. 125 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., chi deve depositare presso lo sportello unico, la denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di nuovi impianti di energia?

- A. la ditta appaltatrice
- B. il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo
- C. il direttore dei lavori